



ESPECIFICACIONES CÍES (VP 2012).



- Altura: 967 ± 5 mm.
- Altura máxima con elevación de patas: 982 ± 5 mm.
- Ancho: 885 ± 5 mm.
- Profundidad: 345 ± 5 mm.
- Peso: $97 \pm 0,5$ kg.
- Potencia Q.M.S.: 10 kW.
- Altura con la tapa de la tolva abierta patas al mínimo: 1.213 ± 5 mm.
- Rendimiento: 90 %
- Capacidad de la tolva: 20 kg.
- Termostato de seguridad tarado 125°C .
- Consumo eléctrico máximo: 500W.
- Consumo eléctrico medio 200W. (Según el nivel de combustible).




SPÉCIFICITÉS CÎES (VP 2012).



- Hauteur: 967 ± 5 mm.
- Hauteur maximale avec les jambes surélevées: 982 ± 5 mm.
- Largeur: 885 ± 5 mm.
- Profondeur: 345 ± 5 mm.
- Poids: $97 \pm 0,5$ kg.
- Puissance Q.M.S.: 10 kW.
- Hauteur avec couvercle ouvert jambes trémie à un minimum: 1.213 ± 5 mm.
- Rendement : 90 %
- Capacité de la trémie : 20 kg.
- Thermostat de sécurité calibré à 125°C .
- Consommation électrique maximum: 500W.
- Consommation électrique moyenne 200W. (Selon le niveau de combustibles).




SPECIFICATIONS CÍES (VP 2012).



- Height : 967 ± 5 mm.
- Maximum height with the legs elevated: 982 ± 5 mm.
- Wide : 885 ± 5 mm.
- Depth: 345 ± 5 mm.
- Weight: 97 ± 0.5 kg.
- Power Q.M.S.: 10 kW.
- Height with the hopper lid open legs at minimum: $1,213 \pm 5$ mm.
- Output : 90 %
- Capacity of the hopper: 20 kg.
- Safety thermostat tared 125°C .
- Maximum electricity consumption: 500W.
- Average electricity consumption 200W. (According to the fuel level).




CARATTERISTICHE TECNICHE CÍES (VP 2012).



- Altezza: $967 \pm 5\text{mm}$.
- Altezza massima con piedini alzati: $982 \pm 5\text{mm}$.
- Larghezza: $885 \pm 5\text{mm}$.
- Profondità totale: $345 \pm 5\text{mm}$.
- Peso: $97 \pm 0,5\text{kg}$.
- Potenza Q.M.S.: 10 kW.
- Altezza coperchi di pulizia scambiatore aperto piedini al minimo: $1.213 \pm 5\text{mm}$.
- Rendimento: 90 %
- Capacità del serbatoio: 20 kg.
- Termostato di sicurezza regolato a 125°C .
- Consumo elettrico massimo: 500W.
- Consumo elettrico medio 200W. (Secondo il livello di combustibile).



ESPECIFICAÇÕES CÍES (VP 2012).



- Altura: 967 ± 5mm.
- Altura máxima com elevação de pés: 982 ± 5mm.
- Largura: 885 ± 5mm.
- Profundidade: 345 ± 5mm.
- Peso: 97 ± 0,5kg.
- Potência Q.M.S.: 10 kW.
- Altura com a tampa do depósito aberta pés ao mínimo: 1.213 ± 5mm.
- Rendimento: 90 %
- Capacidade do depósito: 20 kg.
- Termostato de segurança tarado 125 °C.
- Consumo eléctrico máximo: 500W.
- Consumo eléctrico médio 200W. (Segundo o nível de combustível).

