

¡Monitoree y controle la

temperatura de su hogar, el modo de calefacción, dispositivos eléctricos, verificar la temperatura exterior de manera inalámbrica con las soluciones de control de energía inteligentes AirPatrol!

AirPatrol

WiFi

¡AirPatrol WiFi es un innovador controlador de aire acondicionado que opera con su smartphone desde cualquier lugar!



il Monitoree y controle de manera remota cualquier dispositivo eléctrico con su smartphone desde cualquier lugar!

AirPatrol

AirPatrol Nordic es un controlador GSM para bombas de calor. ¡Funciona con cualquier teléfono móvil desde cualquier lugar!


¡Convierta su sistema de energía del hogar en un sistema inteligente! Monitoree y controle la calefacción y energía de su hogar a través de la red o con la aplicación. ¡Manténgase informado y en control!



DOMINE EL AIRE. USANDO EL AIRE.

SOLUCIONES DE CONTROL DE ENERGÍA INTELIGENTES PARA SU HOGAR







COMANDOS Y FUNCIONES

- ON / OFF
- SECO / FRÍO / CALOR / AUTOMÁTICO
- Aiuste de temperatura, 10 30 ° C / 61 86 ° F
- Aiuste de velocidad el ventilador, AUTO / MIN / NORM / MAX
- Modo de oscilación.
- Modo de calor baio (Protección contra la congelación)

NOTIFICACIONES PERSONALIZARIES

- Temperatura de habitación alta / baia
- Humedad de habitación alta / baia
- Estado de conexión
- Tiempo de servicio

INFORMACIÓN DE AIRPATROL

- Modo de funcionamiento
- Modo de velocidad de ventilador
- Modo de oscilación
- · Temperatura deseada
- Temperatura actual Humedad actual
- Reporte de temperatura local
- Estado de conexión
- Información de disponibilidad del co.
- Intensidad de red WiFi
- Versión de firmware

FUNCIONES ADICIONALES

- Eventos programados (Comandos basados en el calendario)
- Posible de agrupar diferentes dispositivos en la aplicación de smartphone
- Posible controlar múltiples dispositivos en una aplicación de
- 4 LEDs indicadores (Poder, Empareiar, WiFi, IR)
- Actualización automática (Automáticamente actualiza a la versión de software más actual)
- Expandible (Compatible con ÁirPatrol Smart Socket)
- Aiustes específicos de usuario, alarmas, etc. (Usuarios ilimitados)





¡AirPatrol SmartSocket es la expansión de WiFi para AirPatrol!

FUNCIONAL IDAD

- ON / OFF
- Temporizador (Basado en calendario)

NOTIFICACIONES PERSONALIZABLES

- Límite de consumo diario
- Límite de consumo mensual
- Sobrecarga
- Sobretensión
- Baia tensión

INFORMACIÓN DE AIRPATROL

- Consumo en tiempo real, corriente, voltaje
- Historial de consumo (hora, día, semana, mes, año)
- Consumo convertido à dinero.
- Estado de conexión









FUNCIONES ADICIONALES

- Consumption indicator (LED circle)
- Indicador de consumo (Círculo LED)
- Red v Empareiamiento LED
- Eventos Programados (Comandos basados en el calendario)
- Posible agrupar diferentes dispositivos en aplicación de smartphone
- Posible controlar múltiples dispositivos en una aplicación de
- Actualización automática (Automáticamente actualiza a la versión de software más actual)
- Ajustes específicos del usuario, alarmas, etc. (Usuarios ilimitados)
- Soporta hasta 3000 W

Suieto a cambios basado en el modelo



COMPONENTES

- Unidades en habitación (inalámbrico)
- Unidad de control principal
- Aplicación móvil
- Interfaz de red

23ª

UNIDAD EN HABITACIÓN

- · Conexión inalámbrica
- 3X AAA baterías para funcionar

INFORMACIÓN DE UNIDAD EN HABITACIÓN

- Temperatura de la habitación.
- Temperatura de punto de ajuste
- Temperatura en exterior
- Temperatura del suelo (Sensor IR)
- Modo (Normal, ECO, MÌN)
- Nivel de batería
- Señal inalámbrica

CONEXIONES DE UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL

- Unidades de 10 habitaciones (inalámbrica, hasta 2 contornos por unidad de habitación)
- Controles de transmisión (controla varios dispositivos eléctricos)
- 6 sensores de temperaturà + 1 sensor de temperatura exteriór
- (Electricidad, agua caliente, consumo de energía, etc.)
- Fthernet I AN + WiFi
- ZiaBee 868 MHz

INFORMACIÓN / FUNCIONES DESDE LA APLICACIÓN / RED

- Temperaturas actuales de habitación
- Temperaturas de punto de ajuste
- Modo de calefacción (Normal, ECO, MIN)
- Calefacción en tiempo real ENCENDIDO/ÁPAGADO
- Temporizadores
- Notificaciones
- Estado de transmisión
- Estado de conexión
- Nivel de batería de unidad en habitación
- Intensidad de señal de unidad en habitación
- Parámetros del sistema

Apropiado para gas, gránulo, fuente geotérmica, aire a agua + muchos otros sistemas de calefacción



Enviar comandos a calefacción usando nuestro smartphone gratuito Aplicación o SMS regular

COMANDOS PARA BOMBA DE CALOR

- On/Off
- Aiuste de función, SECO / FRÍO / CALOR / AUTO
- Aiuste de temperatura, 16 30 °C
- Aiuste de velocidad de ventilador, AUTO / MIN / NORM / MAX
- Función +8/9/10 °C (calor baio)

NOTIFICACIONES PERSONALIZABLES

- Temperatura de habitación baia (rango 1 16 °C, def. 5 °C)
- Temperatura de habitación alta (rango 17 40 °C, def. 30 °C)
- Tiempo de servicio (1 360 días, predeterminado 180 días)

INFORMACIÓN DE AIRPATROL

- Modo de función de bomba de calor
- · Modo de velocidad de ventilador
- Temperatura de habitación deseada
- Temperatura de habitación actual
- Estado del noder
- Disponibilidad del controlador
- · Intensidad de red GSM
- Número de versión
- Área de red (roaming/local)

FUNCIONES ADICIONALES

- Posible agrupar diferentes dispositivos en aplicación de smartphone
- Posible controlar múltiples dispositivos en una aplicación de smartphone
- Posible ajustar Dueño + 2 usuarios o mantenerlo abierto
- 3 LEDs indicadores (Poder, GSM, IR)
- Incluye Batería Li ion durable (dura hasta 36h)











