

## BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-26



CAUDAL.....26.000 m3/h.  
DEPÓSITO AGUA.....280 l.  
EAN.....8447411017005  
REFERENCIA.....381600KT26B




**El evaporativo profesional portátil BRITEC BKT-26** está pensado para climatizar locales hasta 300 m2. y otros espacios comerciales como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, etc.

El evaporativo portátil **BKT-26 con lámpara UV** es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en entornos comerciales y con puertas y ventanas abiertas, consigue un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

# BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-26



## BIOCLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFESIONAL BKT-26

### Especificaciones & Características

Potencia (W)	1.000
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	26.000
Salida de aire	rejilla con movimiento automático
Nivel Sonoro (dB(A))	
Velocidades del ventilador	3 vel.
Diámetro y tipo ventilador (mm)	-- - axial
Panel de control	Panel LCD con lámpara UV, Función SWING y temporizador
Mando a distancia	
Indicador nivel de agua	Sí
Color	negro
Voltaje/Frecuencia	220 V./50 Hz
Área climatizada (m <sup>2</sup> ):	200-300
Capacidad del Depósito de Agua (L.)	280
Consumo de agua (L./h.)	
Peso neto	110 kg
Peso bruto	120 kg.
Dimensiones producto (An x Prof x Al)	1.567x725x1.760 mm