

FICHA	FTEC 728680 FUENTE COLUMBIA FC-1760-F FILTRACION
FECHA	13/08/2025

1. IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	FUENTE COLUMBIA FC-1760-F FILTRACIÓN
CÓDIGO	728680

IDENTIFICACIÓN
VISUAL



FICHA	FTEC 728680 FUENTE COLUMBIA FC-1760-F FILTRACION
FECHA	13/08/2025

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FUNCIÓN PRINCIPAL	Dispensador de agua filtrada. El agua se sirve fría y los surtidores se accionan mediante pulsadores manuales en los grifos			
PRESENTACIÓN	Dispensador de suelo			
DIMENSIONES	ALTO	ANCHO	PROFUNDO	BOTELLAS
	1250 mm	305 mm	315 mm	250 mm
CONEXIONES	ENTRADA		DESAGÜE	
	1/4"		Ø 20 mm	
PESO	25 KG			
MATERIAL CARCASAS	ACERO INOXIDABLE			
ALIMENTACIÓN ELECTRICA	220-240 VAC / 50 Hz. 115 A			
GRIFOS	1 PEDAL PARA GRIFO LLENA VASOS (IZQUIERDO) 1 PEDAL PARA GRIFO CORTO (DERECHO)			
CAPACIDAD DE ACUMULACION TOTAL	4,2 LITROS			

3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA FRÍA	4,2 LITROS
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	20 l/h
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	BOMBA DE CALOR, ENFRIAMIENTO EN DEPÓSITO
POTENCIA DE REFRIGERACIÓN	200 W
GAS REFRIGERANTE	R290 (105 gr)
CONTROL TEMPERATURA	TERMOSTATO CAPILAR REGULABLE (INTERIOR) DE 4°C A 11°C
INTERRUPTOR ON/OFF PARA EL AGUA FRÍA	GIRANDO EL TERMOSTATO HACIA LA IZQUIERDA

4. CONDICIONES DE TRABAJO

PRESION AGUA ENTRADA (MAX~MIN)	6 ~ 1 BAR
TEMPERATURA AGUA ENTRADA (MAX~MIN)	38°C ~ 4°C
TEMPERATURA AMBIENTE (MAX~MIN)	40°C

FICHA FTEC 728680 FUENTE COLUMBIA FC-1760-F FILTRACION

FECHA 13/08/2025

5. SISTEMA DE FILTRACIÓN

PREFILTRO SEDIMENTOS

CARTUCHO DE POLIPROPILENO EXPANDIDO DE 5 µm.
RETENCIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN.

PREFILTRO CARBÓN

CARBÓN ACTIVO DE CÁSCARA DE COCO.
RETENCIÓN DE SUSTANCIAS Y PARTÍCULAS GENERADORAS DE OLORES Y SABORES.
RETENCIÓN / REDUCCIÓN DEL CLORO LIBRE PRESENTE EN EL AGUA. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, TRIHALOMETANOS Y DQO.

6. LOGÍSTICA

MEDIDAS PACKAGING

Altura: 1100 mm
Anchura: 320 mm
Longitud: 330 mm


PESO BRUTO

26 KG

UNIDADES PALLET

6 unidades

7. ESQUEMA ELÉCTRICO



8. ESQUEMA HIDRÁULICO

