


# NOBO

Noors design

**Oslo WiFi convectoren**



# GLEN DIMPLEX

## **Wereldleider in elektrische verwarming**

Nobo maakt deel uit van de Glen Dimplex Group, 's werelds grootste organisatie in elektrische verwarming.

Met ontwerp- en productiefaciliteiten verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk, Duitsland en de rest van Europa, putten we uit een schat aan kennis en erfgoed.

Sterker nog, de allereerste elektrische verwarmers ter wereld werden in 1895 door een van onze merken geproduceerd.





## **ONTWORPEN IN NOORWEGEN, GEPRODUCEERD IN EUROPA**

Scandinavische minimalistische stijl

Scandinavisch design staat wereldwijd bekend om het combineren van strakke en tijdloze ontwerpen met gebruiksvriendelijke functionaliteit. Nobo deelt dezelfde ontwerpfilosofie met deze nieuwste reeks convectoren. Dankzij de verborgen warmte-uitlaatopeningen sluit hij naadloos aan op uw interieur.

De convectoren zijn slechts 5,5 cm dik, waardoor hij niet onnodig uitsteekt of in de weg zit. In Scandinavische stijl is de verwarming ontworpen om bestand te zijn tegen strenge winters, met temperaturen die kunnen dalen tot maar liefst -40°C.

Met de installatie van Nobo voegt u stijl, comfort en efficiëntie toe aan uw woning.



## MUURBEVESTIGING OF MOBIEL

De wandmontage is eenvoudig, installatie duurt slechts enkele minuten. Als alternatief kunnen zwenkwielen of pootjes worden gebruikt, zodat u het gemak heeft om de verwarming tussen kamers te verplaatsen. Voor de veiligheid is deze verwarming uitgerust met een beveiliging die de werking stopt als hij omvalt.



## STILLE PRESTATIES

De volledig stille werking maakt deze verwarmingen ideaal voor slaapkamers. Geen ventilatoren, tikkende mechanische thermostaten of bewegende onderdelen die u en uw gezin storen tijdens de nachtrust. Installeer met vertrouwen een Nobo-convactor voor gezondere verwarming in uw huis. De ventilatorloze technologie verspreidt geen stof of allergenen.







## ZEER NAUWKEURIGE THERMOSTAAT

Stel eenvoudig uw gewenste temperatuur in en geniet van een constant en comfortabel binnenklimaat in uw huis. Met een elektronische thermostaat die slechts 0,1°C fluctueert, beschikt u over de meest nauwkeurige thermostaat op de markt.



## BESPAAR ENERGIE EN GELD

Onafhankelijke tests tonen aan dat Nobo 16% efficiënter\*\* is dan vergelijkbare paneelverwarmers in dezelfde prijsklasse.\* Dit kan resulteren in een besparing van €86 per jaar op verwarmingskosten.\*\* Over de levensduur van de verwarming gemeten kunt u hiermee zelfs de aanschafkosten terugverdienen.\*\*


\* Gebaseerd op onafhankelijke tests van 2kW-modellen van Nobo vergeleken met concurrerende verwarmingen in dezelfde prijsklasse.

\*\* Gebaseerd op gemiddeld/hog gebruik tijdens de winter met een 2kW-verwarming bij een gemiddelde stroomprijs van €0,28/kWh.




## DUURZAAM ONTWERP

De Nobo-reeks is ontworpen met een duurzame aluminium verwarmingselement voor optimale levensduur.



## COMPACTE INSTALLATIE

Het slimme ontwerp van Nobo maakt het mogelijk om de verwarming vrijwel overal te installeren, zelfs achter meubels, waar andere verwarmingen mogelijk niet effectief werken.



## IP24 GECERTIFICEERD

Nobo convectoren zijn geschikt voor alle ruimtes en goedgekeurd voor zone 2 in badkamers dankzij de IP24 spatwaterdichte classificatie. Deze classificatie zorgt ervoor dat het apparaat eenvoudig en veilig kan worden geïnstalleerd in de meeste huishoudelijke toepassingen.





## DE TIMER DIE HET VERSCHIL MAAKT

U hoeft geen genoegen te nemen met een timer die uw verwarming aan- of uitzet. Deze timer biedt u de mogelijkheid om twee verschillende temperaturen in te stellen voor verschillende tijden van de dag. Bijvoorbeeld in uw hal een hogere temperatuur overdag en een lagere temperatuur 's nachts.

Dit resulteert in lagere energiekosten omdat u alleen stroom gebruikt wanneer het nodig is. U kunt instellingen programmeren voor elke dag, afzonderlijke dagen of een schema voor weekdays versus het weekend.



## INGEBOUWDE WiFi via Capa Connect App

Ervaar ultiem comfort met de Wi-Fi-functie van Capa Connect. Door de temperatuur te verlagen of de verwarming minder te gebruiken tijdens periodes waarin u slaapt of niet thuis bent, bespaart u energie zonder in te leveren op comfort.

Bedien convectoren op afstand en organiseer uw verwarmingen in zones voor gemakkelijke bediening en stel wekelijkse schema's op die aansluiten bij uw levensstijl. Capa Connect houdt uw apparaten automatisch up-to-date via Wi-Fi, waardoor uw verwarmingssysteem altijd optimaal presteert.




## ADAPTIEVE START

Dit zorgt ervoor dat de verwarming leert hoe laat deze moet beginnen met opwarmen, zodat de ruimte op de geprogrammeerde tijd op de ingestelde temperatuur is.

Als u instelt dat de verwarming om 6 uur 's ochtends op 20°C moet staan, begint de verwarming vóór 6 uur met opwarmen, zodat de kamer precies om 6 uur op 20°C is.

Dit is belangrijk omdat veel factoren invloed hebben op de opwarmtijd, zoals de grootte en de isolatie van de ruimte. In het begin kan de verwarming te vroeg of te laat starten. Dankzij Adaptive Start leert de verwarming echter over enkele dagen en past deze zichzelf aan voor de optimale starttijd.




## DUAL HEAT

Nobo convectoren zijn ontworpen om een ruimte te verwarmen met zowel convectie- als stralingswarmte. Deze dubbele verwarmingsmethode zorgt voor snelle, effectieve en efficiënte verwarming.

Met verborgen luchtroosters zuigt de verwarming koele lucht aan, die over het aluminium verwarmingselement stroomt en zo op natuurlijke wijze convectiewarmte creëert. Deze warmte wordt zachtjes door de ruimte verspreid via het brede luchtrooster aan de bovenkant van het apparaat.

Het aluminium verwarmingselement verwarmt het voorpaneel gelijkmatig, waarna deze warmte door de ruimte straalt. Deze stralingswarmte verwarmt oppervlakken en objecten rondom het apparaat, waardoor de warmte behouden blijft op vloerniveau.

Zonder het gebruik van ventilatoren of mechanische bewegende onderdelen zorgt Nobo voor efficiënte verwarming, waarbij alle energie direct wordt omgezet in warmte.







## KWALITEIT EN VEILIGHEID VOOR IEDEREEN

Nobo-paneelverwarmers hebben een 14% lagere oppervlaktetemperatuur\* en doordat de warmte-uitlaten niet aan de voorkant van de verwarming zichtbaar zijn, wordt het moeilijker voor kinderen om hun vingers of andere voorwerpen erin te steken. Een kinderslot op de timer zorgt er bovendien voor dat nieuwsgierige kinderen de instellingen niet per ongeluk kunnen wijzigen. Dankzij de uiterst nauwkeurige thermostaat garandeert Nobo stabiele temperaturen, zodat uw kinderen de hele nacht rustig kunnen slapen.

\*Vergeleken met standaard elektrische verwarmingen.



# HET NOBO VOORDEEL

Er zijn veel redenen waarom Nobo zich onderscheidt van andere paneelverwarmers. Dit noemen wij het Nobo voordeel.



Noors  
design



Snelle  
opwarmtijd




Veiligheid en  
kwaliteit  
voor iedereen



Eco Design  
goedgekeurd



WiFi  
ingebouwd



Verborgen  
luchtroosters  
voor een strak  
design



Stand-by  
verbruik  
minder dan  
0,5W



Nauwkeurige  
electronische  
thermostaat



Oververhitting  
beveiliging



Adaptieve  
start



Bespaar geld  
en energie



Inclusief  
weektimer



Stille  
prestaties



Snelle  
Installatie







Wielen of  
voetjes voor  
mobiel gebruik



IP24  
Spatwaterdicht

# AFMETINGEN

|                                                                                    | PRODUCTCODE                                     | WATTAGE | AFMETINGEN (MM)    | GEWICHT | RUIMTE AFMETINGEN                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | Oslo WiFi<br>NTL4R 05<br><br>EAN: 5011139089014 | 500     | 525B x 400H x 55D  | 3.6 kg  | 10m <sup>2</sup> - Kleine tot<br>middelgrote<br>slaapkamers en<br>badkamers |
|   | Oslo WiFi<br>NTL4R 10<br><br>EAN: 5011139089021 | 1000    | 725B x 400H x 55D  | 5 kg    | 15m <sup>2</sup> - Middelgrote<br>tot grote<br>slaapkamers en<br>woonkamers |
|   | Oslo WiFi<br>NTL4R 15<br><br>EAN: 5011139089038 | 1500    | 1025B x 400H x 55D | 5.8 kg  | 20m <sup>2</sup> - Grote<br>slaapkamers,<br>badkamers en<br>woonkamers      |
|  | Oslo WiFi<br>NTL4R 20<br><br>EAN: 5011139089045 | 2000    | 1125B x 400H x 55D | 7.5 kg  | 24m <sup>2</sup> - Grote<br>slaapkamers,<br>badkamers en<br>woonkamers      |

De breedte van de Nobo convectoren zorgt voor een betere warmteverdeling. Door meer lucht door de elementen en over oppervlakken te laten circuleren, verwarmt Nobo uw ruimte gelijkmatiger. \*De bovenstaande gids geeft ook een indicatie van de grootte van de verwarming die u nodig heeft.

\*Gebaseerd op onafhankelijke tests van 2kW-modellen van Nobo vergeleken met concurrerende verwarmingen in dezelfde prijsklasse.

De geschatte gebruikskosten en richtlijnen voor grootte zijn slechts benaderingen en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals plafondhoogte, meubilair, tocht en andere variabelen. Elektriciteitsstarieven kunnen verschillen, raadpleeg uw elektriciteitsrekening voor nauwkeurige kosten.

Bij correct gebruik van een paneelverwarmer met de juiste afmeting voor de toepassing, zal de thermostaat ervoor zorgen dat het apparaat gemiddeld 50% van de gebruikstijd energie verbruikt.

Let op: de verwarmingscapaciteit kan per woning variëren afhankelijk van de specifieke situatie. Factoren zoals tegels, bakstenen en trappen kunnen de prestaties van elke unit beïnvloeden.

## **NOBO VERWARMINGSBEHEER**

Maak kennis met Capa Connect, uw ideale app voor moeiteloos verwarmingsbeheer, direct binnen handbereik. Met Capa Connect bestuurt u eenvoudig meerdere verwarmingsproducten via één gebruiksvriendelijke interface. Deel toegang met gezinsleden en beheer gebruikersrechten voor ultieme controle over het verwarmingscomfort in uw huis.

**De gebruiksvriendelijke  
verwarmingsapp die uw comfort  
voorop stelt**



## BLIJF VERBONDEN BLIJF IN CONTROLE



### Waarom Capa Connect?


- **Bediening** Beheer meerdere verwarmingsproducten in één app
- **Gebruikerstoegang** Deel toegang met anderen in uw huishouden of verwijder personen die geen toegang meer nodig hebben.
- **Vergrendeling** Beveilig uw apparaat door bedieningselementen te vergrendelen of te ontgrendelen, zodat ongeautoriseerde temperatuurwijzigingen worden voorkomen.
- **Schemas** Ontwerp een persoonlijk verwarmingsplan voor maximaal comfort en energiebesparing.
- **Handmatig overschrijven** Snel uw schema overslaan om energie te besparen wanneer u onverwachts van huis vertrekt, of extra comfort te genieten als u eerder dan gepland thuiskomt.
- **Locaties & Zones** Organiseer uw apparaten in locaties en zones, zoals "Slaapkamers," om ze efficiënter te beheren en unieke schema's te creëren.
- **Updates** Houd uw apparaat automatisch up-to-date met Wi-Fi-connectiviteit, zodat het altijd optimaal presteert.



## AAN DE SLAG MET CAPA CONNECT

Om een account aan te maken, downloadt u de Capa Connect-app door ernaar te zoeken in de Android- of Apple App Store, of door de QR-code op de doos van uw compatibele product te scannen.

Na het installeren van de app opent u deze en tikt u op de knop 'Aanmelden/Inloggen'. U komt op een welkomspagina waar u zich kunt aanmelden met uw e-mailadres of telefoonnummer. Kies uw voorkeursoptie en volg de instructies op het scherm.





Ervaar ultiem  
comfort met de  
innovatieve  
verwarmingsapp  
van Nobo.





Noors design



Glen Dimplex Benelux  
Saturnus 8  
8448 CC Heerenveen

Telefoon: +31 (0) 513 78 98 80  
Email: [info@dimplex.nl](mailto:info@dimplex.nl)  
Web: [www.nobo-verwarming.be](http://www.nobo-verwarming.be)

Het Nobo-logo is een geregistreerd handelsmerk.

Glen Dimplex Benelux hanteert een beleid van voortdurende productverbetering en -ontwikkeling. Daarom behouden wij ons het recht voor om specificaties van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie was correct op het moment van publicatie. Let op dat voortdurende productverbeteringen kunnen leiden tot kleine wijzigingen in technische productspecificaties. Waar mogelijk wordt dit vooraf gecommuniceerd. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.