



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

1. Información General

- **Nombre del producto:** Kit de Evacuación Effiguard Tech
 - **Marca/Fabricante:** Effiguard
 - **Referencia/Código del producto:** EG00010, EG00002, EGT0003
 - **Categoría:** Accesorios para calderas y calentadores
 - **Fecha de creación de la ficha:** 27 de febrero de 2025
 - **Versión:** 1.0
-

2. Descripción del Producto

- **Descripción breve:** El Kit de Evacuación Effiguard Tech es un dispositivo diseñado para mejorar la evacuación de los gases de combustión en calentadores y calderas atmosféricas, especialmente en situaciones donde el tiro natural es insuficiente.
 - **Uso recomendado:**
 - Para calentadores de gas de 5 a 14 litros de agua/minuto.
 - Para calderas de 10 kW a 35 kW.
 - Asegura una correcta evacuación de los gases hacia el exterior.
 - **Beneficios principales:**
 - Mejora la eficiencia de la evacuación de gases.
 - Evita apagones inesperados por mala extracción de monóxido de carbono.
 - Fácil instalación y puesta en marcha.
 - Incluye sistema de sensor de temperatura para funcionamiento automático.
-

3. Especificaciones Técnicas

- **Diámetro de salida:** 90 mm - 140 mm
- **Material:** No especificado
- **Color(es) disponible(s):** No especificado
- **Capacidad/Volumen:** Apto para aparatos de 10 kW a 35 kW de potencia

- **Peso neto/bruto:** No especificado
 - **Tensión y consumo energético:**
 - Voltaje: 230V / 50-60 Hz
 - Potencia: 20W
 - **Compatibilidad:**
 - Para calentadores y calderas atmosféricas con salida de humos de 90 mm - 140 mm
 - **Otras especificaciones:**
 - Caudal de evacuación: 83 m³/h
 - Protección: IP22
 - Cumpliendo CE N° 1312 BP 4052
-

4. Instrucciones de Uso

- **Cómo se utiliza correctamente:**
 - Instalar el kit en la salida de gases del aparato.
 - Conectar a una fuente de alimentación de 230V.
 - Colocar el sensor de temperatura en el collar cortatiro.
 - **Precauciones:**
 - Obligatorio instalarlo solo en aparatos con sistema de control de evacuación (B11bs).
 - No instalar en conductos comunitarios de evacuación.
 - **Mantenimiento y limpieza:**
 - Revisar periódicamente el funcionamiento del ventilador y limpiarlo si es necesario.
 - Comprobar el estado de la sonda de temperatura y sustituirla en caso de mal funcionamiento.
-

5. Embalaje y Transporte

- **Tipo de embalaje:** Caja de cartón con protección interna.
- **Unidades por caja/palet:** No especificado
- **Condiciones de transporte y almacenamiento:**



- Mantener en un lugar seco y protegido de la humedad.
- Evitar exposición directa a la luz solar prolongada.

6. Normativas y Certificaciones

- **Certificaciones:** Certificado CE Nº 1312 BP 4052
- **Normativas aplicables:** Cumple con las Directivas 90/390/CE y 73/23/CE

7. Datos del Fabricante o Distribuidor

- **Nombre de la empresa:** Effiguard Tech SL
- **Dirección:** Carrer Girona, 107 – 08203 Sabadell - Barcelona
- **Teléfono:** 628022085
- **Página web:** www.effiguard.com

8. Otras Informaciones Relevantes

- **Garantía:** 2 años en piezas de repuesto contra defectos de fabricación.
- **Recomendaciones:**
 - Instalación recomendada por un profesional cualificado.
 - Consultar el manual de instalación para instrucciones detalladas.

Nota: Esta ficha técnica ha sido elaborada con la información disponible en el manual del producto. Para datos más detallados o actualizados, se recomienda contactar directamente con el fabricante o distribuidor oficial.

Fecha de actualización: 27/02/2025

FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

1. Informació General

- **Nom del producte:** Kit d'Evacuació Effiguard Tech
 - **Marca/Fabricant:** Effiguard Tech SL
 - **Referència/Codi del producte:** No especificat
 - **Categoria:** Accessoris per a calderes i escalfadors
 - **Data de creació de la fitxa:** 27 de febrer de 2025
 - **Versió:** 1.0
-

2. Descripció del Producte

- **Descripció breu:** El Kit d'Evacuació Effiguard Tech és un dispositiu dissenyat per millorar l'evacuació dels gasos de combustió en escalfadors i calderes atmosfèriques, especialment en situacions on el tir natural és insuficient.
 - **Ús recomanat:**
 - Per a escalfadors de gas de 5 a 14 litres d'aigua/minut.
 - Per a calderes de 10 kW a 35 kW.
 - Assegura una correcta evacuació dels gasos cap a l'exterior.
 - **Beneficis principals:**
 - Millora l'eficiència de l'evacuació de gasos.
 - Evita apagades inesperades per mala extracció de monòxid de carboni.
 - Fàcil instal·lació i posada en marxa.
 - Inclou sistema de sensor de temperatura per a funcionament automàtic.
-

3. Especificacions Tècniques

- **Diàmetre de sortida:** 90 mm - 140 mm
- **Material:** No especificat
- **Color(s) disponible(s):** No especificat
- **Capacitat/Volum:** Apte per a aparells de 10 kW a 35 kW de potència
- **Pes net/brut:** No especificat

- **Tensió i consum energètic:**
 - Voltatge: 230V / 50-60 Hz
 - Potència: 20W
 - **Compatibilitat:**
 - Per a escalfadors i calderes atmosfèriques amb sortida de fums de 90 mm - 140 mm
 - **Altres especificacions:**
 - Cabal d'evacuació: 83 m³/h
 - Protecció: IP22
 - Compleix amb exigències de CE N° 1312 BP 4052
-

4. Instruccions d'Ús

- **Com s'utilitza correctament:**
 - Instalar el kit a la sortida de gasos de l'aparell.
 - Connectar a una font d'alimentació de 230V.
 - Collocar el sensor de temperatura al collaret tallafums.
 - **Precaucions:**
 - Obligatori instal·lar-lo només en aparells amb sistema de control d'evacuació (B11bs).
 - No instal·lar en conductes comunitaris d'evacuació.
 - **Manteniment i neteja:**
 - Revisar periòdicament el funcionament del ventilador i netejar-lo si és necessari.
 - Comprovar l'estat de la sonda de temperatura i substituir-la en cas de mal funcionament.
-

5. Embalatge i Transport

- **Tipus d'emalatge:** Caixa de cartró amb protecció interna.
- **Unitats per caixa/palet:** No especificat
- **Condicions de transport i emmagatzematge:**
 - Mantenir en un lloc sec i protegit de la humitat.

- Evitar exposició directa a la llum solar prolongada.

6. Normatives i Certificacions

- **Certificacions:** Compleix amb exigències de CE N° 1312 BP 4052
- **Normatives aplicables:** Compleix amb les Directives 90/390/CE i 73/23/CE

7. Dades del Fabricant o Distribuïdor

- **Nom de l'empresa:** Effiguard Tech SL
- **Adreça:** Carrer Girona, 107 – 08203 Sabadell - Barcelona
- **Telèfon:** 628022085
- **Pàgina web:** www.effiguard.com

8. Altres Informacions Rellevants

- **Garantia:** 2 anys en peces de recanvi contra defectes de fabricació.
- **Recomanacions:**
 - Instal·lació recomanada per un professional qualificat.
 - Consultar el manual d'instal·lació per a instruccions detallades.

Nota: Aquesta fitxa tècnica ha estat elaborada amb la informació disponible en el manual del producte. Per a dades més detallades o actualitzades, es recomana contactar directament amb el fabricant o distribuïdor oficial.

Data d'actualització: 27/02/2025